



包头师范学院
Baotou Teachers' College



UIIS 包头师范学院 视觉识别系统

Visual Identity System of BTTC

前言

全面创新、塑造“包头师范学院”的社会形象，是包头师范学院导入品牌战略后的重要工作。包头师范学院品牌识别系统手册，通过严格标准化的语言和系统化的视觉符号，将包头师范学院的服务宗旨、行为和功能传送给社会公众，具有突出学校理念，强化包头师范学院形象的作用。

包头师范学院品牌视觉识别系统自发布之日起，各有关部门应严格执行本手册所规定的各项规范，不得随意更改，以保证学校形象的规范和统一，避免产生误导。

本手册作为内部资料，是树立包头师范学院品牌形象的平台和依托，融汇了学校的办学理念与文化，各部门全体教职员工都应维护属于自己学校的知识产权，认真执行，严格管理，不得向无关人员提供。

本手册将根据实践中提出的问题更新，使用时的指导、解释及修订权归属为包头师范学院。

包头师范学院视觉识别系统共分为三部分：

1、封面目录：包括封面、封底、前言、使用指南等。

2、A基础部分：视觉识别系统的基本要素系统。

包括校徽规范、标准字规范、标准色规范、标准组合规范、辅助图形规范、吉祥物规范。

3、B应用部分：视觉识别系统在基本要素基础上展开的应用系统。

包括办公系统、环境系统、宣传系统、员工识别及奖励系统、旗帜系统、服饰系统、礼品及其他。

使用指南

1、应先掌握基础部分，以保证即便遇到手册外应用部分设计时有据可依。

本手册按照由基础部分至应用部分的顺序编排，基础部分是整个系统的基石，应用部分是系统的具体使用。两部分既相对独立，又相互关联。在使用时，应首先遵照基础部分的指导原则和基本规定，再按照应用部分的具体规范执行，避免错误使用。

2、严格执行规定

①凡本手册明确规定的条文、规范和规格，如基础部分和应用部分中的各项具体规定，应严格遵守，不得随意更改。

②凡本手册只有图例没有具体规格、材质的项目，或说明中指出可以参照执行的，都应在不违反有关基本条款的前提下使用。

③对本手册尚未规定的部分，如今后新增的应用设计项目，凡涉及校徽、标准字、标准色等基本要素的，必须严格遵守基础部分的有关规定，不得擅自更改其具体表现形式、风格，应参照本手册类似的应用设计项目，保持整体风格一致。

3、尽量采用误差小的使用方式

实施应用设计项目时，对使用的图形，应从所附光盘中选取。使用的色彩以本手册提供的色值为基准。

01~09 | A1 校徽规范

- 01 标准彩色校徽
- 02 校徽网格制图
- 03 校徽视觉修正稿
- 04 校徽视觉修正网格制图
- 05 校徽墨稿反白稿
- 06 校徽最小使用规范
- 07 校徽安全空间
- 08 校徽禁止使用形式
- 09 校徽色彩标准制图

01~06 | A3 标准色规范

- 01 标准色彩规范 (含色阶)
- 02-1 辅助色规范
- 02-2 辅助色色阶
- 02-3 辅助色色阶
- 02-4 辅助色色阶
- 03 校徽明度应用规范
- 04 特殊工艺印刷色
- 05 色彩配比及品牌色彩占位
- 06 专用色彩搭配表

01~09 | A5 辅助图形规范

- 01 辅助图形形式1的来源
- 02 辅助图形的形式
- 03 辅助图形形式1的使用规范
- 04 辅助图形形式1的基本使用形式
- 05 辅助图形形式1禁止使用形式
- 06-1 辅助图形形式2
- 06-2 辅助图形形式2延伸
- 06-3 辅助图形形式2使用方法
- 07 辅助图形形式2基本使用形式
- 08 辅助图形形式3
- 08-1 辅助图形形式3延展
- 09 辅助图形形式3基本使用方式

01~12 | A6 吉祥物规范

- 01 吉祥物创意阐述
- 02 吉祥物基本动态造型做标制图
- 03 吉祥物多种动态造型
- 04 吉祥物标准色
- 05 吉祥物线稿
- 06 吉祥物最小使用规范
- 07 吉祥物安全空间
- 08 吉祥物禁止使用示例
- 09-12 吉祥物应用效果展示

01~11 | A2 标准字规范

- 01 中文校名全称横式规范
- 02 中文校名全称竖式规范
- 03 英文校名全称横式规范一
- 04 英文校名全称横式规范二
- 05 英文校名全称竖式规范
- 06 蒙文校名全称横式规范一
- 07 蒙文校名全称横式规范二
- 08 蒙文校名全称竖式规范
- 09 英文校名简称横式规范
- 10 英文校名简称竖式规范
- 11-1 专用中文印刷字体
- 11-2 专用英文印刷字体

01~28 | A4 标准组合规范

- 01 校徽与中、蒙、英文校名全称横式组合规范一
- 02 校徽与中、蒙、英文校名全称横式组合规范二
- 03 校徽与中、蒙、英文校名全称横式组合规范三
- 04 校徽与中、蒙、英文校名全上下组合规范一
- 05 校徽与中、蒙、英文校名全上下组合规范二
- 06 校徽与中英文校名全称横式组合规范
- 07 校徽与中英文校名全称竖式组合规范
- 07-1 校徽与蒙文校名全称竖式组合规范
- 08 校徽与中英文校名全称上下组合规范
- 09 校徽与中蒙文校名全称横式组合规范
- 10 校徽与蒙文校名全称竖式组合规范
- 11 校徽与中文校名全称上下组合规范
- 12 校徽与中文校名全称横式组合规范
- 13 校徽与英文校名全称横式组合规范

01~28 | A4 标准组合规范

- 14 校徽与英文校名全称竖式组合规范
- 15 校徽与英文校名全称上下组合规范
- 16 校徽与蒙文校名全称横式组合规范
- 17 校徽与蒙文校名全称竖式组合规范
- 18 校徽与英文校名简称横式组合规范
- 19 校徽与英文校名简称竖式组合规范
- 20 二级院系中英文名称横式组合规范
- 21 行政部门中英文名称横式组合规范
- 22 二级院系中蒙文名称横式组合规范
- 23 行政部门中英文名称横式组合规范
- 24 衍生应用中英文标准组合
- 25 标准组合最小使用规范
- 26 标准组合安全空间
- 27-1 校训竖式组合

01~28 | A4 标准组合规范

- 27-2 校训横式组合
- 27-3 校训校标及吉祥物横式组合
- 28 标准组合的错误示例

01~30 B1	办公事务系统	01~30 B1	办公事务系统	01~14 B2	环境导视系统	01~08 B3	媒体宣传系统	01~10 B4	员工与识别及奖励系统
01	名片	15-2	试题袋规范	01	学校铭牌	01-1	户外广告横版	01-1	教职工胸卡
02-1	DL国内信封	15-3	试题袋规范	02	大门名称牌	01-2	户外广告竖版	01-2	教职工胸卡
02-2	DL国内信封	16-1	论文袋规范	03	会议室背景墙	01-3	户外广告横版	02	校园一卡通
03-1	C5国内信封	16-2	论文袋规范	04	形象墙	01-4	户外广告竖版	03-1	荣誉证书
03-2	C4国内信封	16-3	论文袋规范	05	标识柱	02-1	报纸广告标识应用规范（整版）	03-2	荣誉证书
03-3	DL国际信封	17	档案盒	06-1	户外指示牌	02-2	报纸广告标识应用规范（半版）	04	聘书
03-4	C5国际信封	18-1	文件夹（窄版）	06-2	户外指示牌	02-3	报纸广告标识应用规范（通栏）	05	学士学位证书
03-5	C4国际信封	18-2	文件夹（宽版）	06-3	户内指示牌（挂式）	02-4	报纸广告标识应用规范（半通栏）-1	06	硕士学位证书
04	信纸规范	19-1	文件封套（封面封底）	07-1	户内楼层指示牌（竖式）	02-5	报纸广告标识应用规范（半通栏）-2	07-1	录取通知书邮政快递袋
05	稿纸规范	19-2	文件封套（封二封三）	07-2	户内楼层指示牌（挂式）	02-6	报纸广告标识应用规范（栏花）	07-2	录取通知书
06	传真纸规范	20-1	学士学位论文（封面封底）	07-3	户内楼层指示牌（附墙式）	03	杂志广告标识应用规范	08	学生证
07	便签纸规范	20-2	硕士学位论文（封面封底）	08	院系铭牌	04	宣传手册封面 / 封底规范	09	胸章
08	请假单	21	教师 / 学生手册（封面封底）	09-1	处室与科室标牌一	04-1	室内展板规范-1	10	奖牌
09	简报	22	纸杯	09-2	处室与科室标牌二	04-2	室内展板规范-2		
10-1	表格使用规范	23	席卡规范	09-3	处室与科室标牌三	05	宣传折页封面 / 封底规范		
10-2	表格使用规范	24	桌牌规范	09-4	处室与科室标牌四	06	校报刊头规范		
10-3	表格使用规范	25	名片座	09-5	部门标牌	07-1	邀请函		
11	校历规范	26	徽章	10-1	公共区域标牌一	07-2	校庆邀请函		
12	PPT模板	27	工作证	10-2	公共区域标牌二	08-1	网站首页规范		
13	即时标贴与资产编号贴	28	纸袋	11-1	大堂索引牌	08-2	二级学院网站规范		
14-1	档案袋规范	29-1	节日校庆纸袋（竖版）	11-2	大堂索引牌				
14-2	档案袋规范	29-2	节日校庆纸袋（横版）	12	户外宣传看板				
14-3	档案袋规范	29-3	节日校庆纸袋（环保袋）	13	公共区域标识系统				
15-1	试题袋规范	30	出入证	14	腰线/玻璃贴				

01~08 | B5 旗帜系统

- 01 校旗
- 01-1 校旗
- 02 桌旗
- 03-1 横式庆典挂旗
- 03-2 横式庆典挂旗
- 04-1 竖式庆典挂旗
- 04-2 竖式庆典挂旗
- 05 宣传条幅
- 06-1 串旗
- 06-2 串旗
- 07-1 道旗
- 07-2 道旗
- 08 锦旗

01~10 | B6 服饰系统

- 01 男性教工制服
- 02 女性教工制服
- 03 学生校服
- 04 运动夹克
- 05 男性运动服标志应用规范
- 06 女性运动服标志应用规范
- 07-1 T恤衫
- 07-2 T恤衫
- 08 帽子
- 09 清洁人员服装
- 10 雨披

01~13 | B7 礼品及其他

- 01 高档陶瓷杯
- 02 礼品水壶
- 03 文件袋
- 04 公文袋
- 05 礼品笔
- 06 领带夹
- 07-1 钥匙链
- 07-2 钥匙链
- 08 雨伞
- 09 台历
- 10 胸章
- 11 抱枕
- 12 环保袋
- 13 校车



应用系统是品牌形象 与受众的重要接触点。

应用系统——是在基础元素设计系统的基础上展开的，针对包头师范学院品牌视觉形象在应用载体上的风格引导，以及具体使用规范。

在应用系统中，手册对基础元素如何表现，制定了明确而系统的使用原则，在实际品牌传播过程中应遵循正确的使用规范，使我们的品牌形象传播完整统一。

应用部分

APPLICATION PART

B1 办公系统

应用部分



包头师范学院
Baotou Teachers' College

<http://www.bttc.edu.cn>

代用名 校长

地址：内蒙古包头市青山区科学路3号
邮编：014030
电话：0472-6193018
传真：0472-6193016
手机：13912345678
E-mail: name@bttc.cn



信息释义

名片是大学对内、对外交换信息的最重要的工具之一，它同时也代表了大学的精神风貌，展现了师院的形象。制作名片时，为了更好地统一师院的视觉形象，应严格按照手册规定执行。

相关制作信息

材质：300g 滑面或其它特种纸
规格：90mm×55mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷

注意事项

由于名片信息的不确定性，此页部分规范(如文字大小、间距等)可作为参考使用，具体可根据实际内容多少来调整。




B1.2-1

DL国内信封



信封正面



信封背面(两种开口方式)

信息释义

大学专用信封依照国家邮政管理部门规定，在标准允许的范围内进行设计，邮政编码框、贴邮票处、邮政编码均依照标准统一放相关制作信息。

相关制作信息

材质：100g 胶版纸
规格：220mm×110mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷

注意事项

由于信息的不确定性，此页部分规范(如文字大小、间距等)可作为参考使用，具体可根据实际内容多少来调整。




B1.2-2

DL国内信封



信封正面



信封背面(两种开口方式)

信息释义

大学专用信封依照国家邮政管理部门规定，在标准允许的范围内进行设计，邮政编码框、贴邮票处、邮政编码均依照标准统一放相关制作信息。

相关制作信息

材质：100g 胶版纸
规格：220mm×110mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷

注意事项

由于信息的不确定性，此页部分规范(如文字大小、间距等)可作为参考使用，具体可根据实际内容多少来调整。



B1.3-1

C5国内信封



信息释义

大学专用信封依照国家邮政管理部门规定，在标准允许的范围内进行设计，邮政编码框、贴邮票处、邮政编码均依照标准统一放相关制作信息。

相关制作信息

材质：120g 的浅色纸或牛皮纸
规格：229mm×162mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷

注意事项

- ①单位为 mm
- ②例图为缩小版本，制作时请按规格同比放至原大。
- ③C5 信封可有起墙和无起墙两种。起墙厚不高于 20mm。



B1.3-2

C4国内信封



信息释义

大学专用信封依照国家邮政管理部门规定，在标准允许的范围内进行设计，邮政编码框、贴邮票处、邮政编码均依照标准统一放相关制作信息。

相关制作信息

材质：120g 的浅色纸或牛皮纸
规格：324mm×229mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷

注意事项

由于信息的不确定性，此页部分规范(如文字大小、间距等)可作为参考使用，具体可根据实际内容多少来调整。



B1.3-3

DL国际信封



信息释义

大学专用信封依照国家邮政管理部门规定，在标准允许的范围内进行设计，邮政编码框、贴邮票处、邮政编码均依照标准统一放相关制作信息。

相关制作信息

材质：100g 的浅色纸或牛皮纸
规格：220mm×110mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷

注意事项

- ①单位为 mm
- ②例图为缩小版本，制作时请按规格同比放至原大。



B1.3-4

C5国际信封



信息释义

大学专用信封依照国家邮政管理部门规定，在标准允许的范围内进行设计，邮政编码框、贴邮票处、邮政编码均依照标准统一放相关制作信息。

相关制作信息

材质：120g 的浅色纸或牛皮纸
规格：229mm×162mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷

注意事项

- ①单位为 mm
- ②例图为缩小版本，制作时请按规格同比放至原大。
- ③C5 信封可有起墙和无起墙两种。起墙厚不高于 20mm。



B1.3-5

C4国际信封



信息释义

大学专用信封依照国家邮政管理部门规定，在标准允许的范围内进行设计，邮政编码框、贴邮票处、邮政编码均依照标准统一放相关制作信息。

相关制作信息


材质：120g 的浅色纸或牛皮纸
规格：324mm×229mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷

注意事项

- ①单位为 mm
- ②例图为缩小版本，制作时请按规格同比放至原大。
- ③C4 信封可有起墙和无起墙两种。起墙厚不高于 20mm。



色彩方案一



色彩方案二



色彩方案三



信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。



相关制作信息

材质：80g 以上（含 80g）胶版纸或特种纸
规格：210mm×297mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷

注意事项

由于信息的不确定性，此页部分规范（如文字大小、间距等）可作为参考使用，具体可根据实际内容多少来调整。





信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：80g 以上（含 80g）胶版纸或特种纸
规格：210mm×297mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷

注意事项

由于信息的不确定性，此页部分规范（如文字大小、间距等）可作为参考使用，具体可根据实际内容多少来调整。



内蒙古包头市青山区科学路3号 014030
No. 3 Kexue Road, Qingshan District,
Baotou City, Inner Mongolia Baotou 014030, China
Tel: 0472-6193018
Fax: 0472-6193016
http://www.bttc.edu.cn

 包头师范学院
Baotou Teachers' College

传真文件 FACSIMILE TRANSMISSION 普通Normal 紧急Urgent 确认Comment 回复Reply

收件单位/To: 我方发文号/Our ref:

收件人/Attn: 我方传真/Fax:

对方传真/Fax: 发送日期/Date:

抄送/CC: 发件人/From:

收件人/Attn: 总页数/Total Page(s):

对方传真/Fax:

主题/Subject:

如有任何疑问, 请拨电话: 联系。 For any enquiries, please contact tel:

信息释义

为塑造大学品牌形象, 配合大学礼仪规范, 特设计各种办公系统用品, 以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质: 80g 以上 (含 80g) 胶版纸或特种纸
规格: 210mm×297mm
色彩: 单黑
工艺: 胶版印刷

注意事项

由于信息的不确定性, 此页部分规范(如文字大小、间距等)可作为参考使用, 具体可根据实际内容多少来调整。



B1.07

便签纸规范



长方形



正方形

可背胶区域

信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：70g、80g 胶版纸或特种彩胶纸

规格：75mm×105mm(长方形)

75mm×75mm(正方形)

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：胶版印刷、单页或装订成册

注意事项

由于信息的不确定性，此页部分规范(如文字大小、间距等)可作为参考使用，具体可根据实际内容多少来调整。





请假单

姓名		部门		职务	
请假类别	<input type="checkbox"/> 事假 <input type="checkbox"/> 病假 <input type="checkbox"/> 丧假 <input type="checkbox"/> 婚假 <input type="checkbox"/> 产假 <input type="checkbox"/> 护理假 <input type="checkbox"/> 探亲假				
事由					
请假时间	年 月 日 时 至 年 月 日 时 止, 共计 天。				
分部主管意见			部门经理意见		
系统总监意见			总经理意见		
人力资源部意见					
我于 年 月 日到岗上班, 特此销假。 签字/日期:					

信息释义

为塑造大学品牌形象, 配合大学礼仪规范, 特设计各种办公系统用品, 以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质: 80g 胶版纸
规格: 210mm×297mm
色彩: 按规定标准色、辅助色应用
工艺: 胶版印刷或激光打印机打印

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息, 请按实际情况更换。



请假单

姓名		部门		职务	
请假类别	<input type="checkbox"/> 事假 <input type="checkbox"/> 病假 <input type="checkbox"/> 丧假 <input type="checkbox"/> 婚假 <input type="checkbox"/> 产假 <input type="checkbox"/> 护理假 <input type="checkbox"/> 探亲假				
事由					
请假时间	年 月 日 时 至 年 月 日 时 止, 共计 天。				
分部主管意见			部门经理意见		
系统总监意见			总经理意见		
人力资源部意见					
我于 年 月 日到岗上班, 特此销假。 签字/日期:					





单色稿

彩色稿

信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：80g 胶版纸
规格：210mm×297mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷或激光打印机打印


注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。





表格规范一



表格规范一

信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：80g 胶版纸
规格：210mm×297mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷或激光打印机打印

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



表格规范二



表格规范二

信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：80g 胶版纸
规格：210mm×297mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷或激光打印机打印

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。

信息释义


为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：80g 胶版纸
规格：210mm×297mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷或激光打印机打印

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。





包头师范学院 2016-2017学年校历

第1学期 (2016-8-29至2017-1-13)								第2学期 (2017-2-27至2017-7-14)										
月份	星期 周次	一	二	三	四	五	六	日	月份	星期 周次	一	二	三	四	五	六	日	
2016-08	(1)	29	30	31					2017-02	(1)	27	28						
2016-09	(1)				1	2	3	4	2017-03	(1)			1	2	3	4	5	
	(2)	5	6	7	8	9	10	11		(2)	6	7	8	9	10	11	12	
	(3)	12	13	14	15	16	17	18		(3)	13	14	15	16	17	18	19	
	(4)	19	20	21	22	23	24	25		(4)	20	21	22	23	24	25	26	
	(5)	26	27	28	29	30				(5)	27	28	29	30	31			
2016-10	(5)							2	2017-04	(5)						1	2	
	(6)	3	4	5	6	7	8	9		(6)	3	4	5	6	7	8	9	
	(7)	10	11	12	13	14	15	16		(7)	10	11	12	13	14	15	16	
	(8)	17	18	19	20	21	22	23		(8)	17	18	19	20	21	22	23	
	(9)	24	25	26	27	28	29	30		(9)	24	25	26	27	28	29	30	
	(10)	31								(10)	1	2	3	4	5	6	7	
	(10)	1	2	3	4	5	6			2017-05	(11)	8	9	10	11	12	13	14
	(11)	7	8	9	10	11	12	13			(12)	15	16	17	18	19	20	21
	(12)	14	15	16	17	18	19	20			(13)	22	23	24	25	26	27	28
	(13)	21	22	23	24	25	26	27			(14)	29	30	31				
(14)	28	29	30					(14)										
2016-11	(14)							2	2017-06	(15)	5	6	7	8	9	10	11	
	(15)	5	6	7	8	9	10	11		(16)	12	13	14	15	16	17	18	
	(16)	12	13	14	15	16	17	18		(17)	19	20	21	22	23	24	25	
	(17)	19	20	21	22	23	24	25		(18)	26	27	28	29	30			
	(18)	26	27	28	29	30	31			(18)								2
2016-12	(18)							2017	2017-07	(19)	3	4	5	6	7	8	9	
	(19)	2	3	4	5	6	7	8		(20)	10	11	12	13	14			
	(20)	9	10	11	12	13												

寒假（2017年1月14日—2017年2月24日）

备注：
1.在校生2016年8月27、28日报到注册，8月29日上午上课，2015级上课16周，见习或课程实践2周，考试与机动2周；其他年级上课18周，复习考试2周。
2.2016级新生9月1日报到，9月19日上午上课，共计19周，其中军训及入学教育2周，教学16周，考试1周。
3.寒假：2017年1月14日—2017年2月24日。
4.2017年春节为1月28日。

暑假（2017年7月15日—2017年8月25日）

备注：
1.在校生2017年2月25、26日报到，2月27日上午上课，2非毕业班共计20周，2015级、2016级上课16周，见习或课程实践2周，考试与机动2周；其他年级上课18周，复习考试2周。
2.毕业班共计17周，其中本科生毕业论文4周，本专科生复习考试1周，毕业教育1周。
3.暑假：2017年7月15日—2017年8月25日。

信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：80g 胶版纸
规格：按实际需要自定
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷或激光打印机打印


注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。






标题页



分隔页



内页



尾页

信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

规格：4;3
色彩：按规定标准色、辅助色应用

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



B1.13

即时标贴与资产编号贴



信息释义

即时标贴与资产编号贴是宣传大学形象的有效途径，具有直观、简明的特点，快速吸引受众注意，并造成深刻印象。


相关制作 信息

材质：专用不干胶纸
规格：根据实际情况选定
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷或其它工艺

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。





信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。


相关制作信息

材质：200g 双胶纸
规格：240mm×340mm×50mm/35mm
或根据需要定制
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。





信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。


相关制作信息

材质：200g 双胶纸
规格：240mm×340mm×50mm/35mm
或根据需要定制
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。





信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。


相关制作信息

材质：200g-300g 牛皮纸
规格：240mm×340mm×50mm/35mm
或根据需要定制
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。





信息释义

为塑造大学品牌形象, 配合大学礼仪规范, 特设计各种办公系统用品, 以适应各种活动需要。


相关制作信息

材质: 200g 双胶纸
规格: 240mm×340mm×50mm/35mm
或根据需要定制
色彩: 按规定标准色、辅助色应用
工艺: 胶版印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息, 请按实际情况更换。





信息释义

为塑造大学品牌形象, 配合大学礼仪规范, 特设计各种办公系统用品, 以适应各种活动需要。


相关制作信息

材质: 200g 双胶纸
规格: 240mm×340mm×50mm/35mm
或根据需要定制
色彩: 按规定标准色、辅助色应用
工艺: 胶版印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息, 请按实际情况更换。





信息释义

为塑造大学品牌形象, 配合大学礼仪规范, 特设计各种办公系统用品, 以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质: 200g-300g 牛皮纸
规格: 240mm×340mm×50mm/35mm
或根据需要定制
色彩: 按规定标准色、辅助色应用
工艺: 胶版印刷



注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息, 请按实际情况更换。



B1.16-1

论文袋规范



信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：200g 双胶纸
规格：240mm×340mm×50mm/35mm
或根据需要定制
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷



注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



B1.16-2

论文袋规范



信息释义

为塑造大学品牌形象,配合大学礼仪规范,特设计各种办公系统用品,以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质: 200g 双胶纸
规格: 240mm×340mm×50mm/35mm
或根据需要定制
色彩: 按规定标准色、辅助色应用
工艺: 胶版印刷



注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息,请按实际情况更换。



B1.16-3

论文袋规范



信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：200g-300g 牛皮纸
规格：240mm×340mm×50mm/35mm
或根据需要定制
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。





信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：专用硬卡裱铜版纸或塑基材质
规格：245mm×310mm×50mm/57mm
或根据需要定制
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



办公系统
应用部分

B1.18-1

文件夹（窄版）



信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：塑基材质
规格：250mm×340mm×30mm
或根据需要定制
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



办公系统
应用部分

B1.18-2

文件夹（宽版）



信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：塑基材质
规格：250mm×340mm×30mm
或根据需要定制
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



办公系统
应用部分

B1.19-1

文件封套（封面封底）



信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：300g 特种纸
规格：成品尺寸 220mmx305mm
背脊 3mm、封舌粘口 10mm
可根据实际需要另行调整
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



内蒙古包头师范学院
Baotou Teachers' College



包头师范学院坐落于内蒙古自治区包头市，是集全日制研究生教育、本科、专科教育、高等职业技术教育、继续教育为一身，融职前培养与职后培训为一体的普通高等职业院校。2000年3月，经教育部批准，包头师范高等专科学校、包头教育学院、包头师范学校合并组建成立全日制本科师范学院—包头师范学院。2003年6月，经国家教育部批准，学校与包头钢铁学院、包头医学院合并组建内蒙古科技大学。2004年底，经自治区人民政府批准，以内蒙古科技大学包头师范学院校名恢复为具有独立法人资格的普通本科师范学院。

截至2016年8月，学校占地面积323700平方米，校舍建筑面积240786平方米，固定资产67558万元，教学科研仪器设备总值7967万元。学校下设16个二级学院和图书馆等3个教学科研辅助部门，共有46个本科专业，22个专科专业。有教职工910人，其中专任教师631人。



包头师范学院坐落于内蒙古自治区包头市，是集全日制研究生教育、本科、专科教育、高等职业技术教育、继续教育为一身，融职前培养与职后培训为一体的普通高等职业院校。2000年3月，经教育部批准，包头师范高等专科学校、包头教育学院、包头师范学校合并组建成立全日制本科师范学院—包头师范学院。2003年6月，经国家教育部批准，学校与包头钢铁学院、包头医学院合并组建内蒙古科技大学。2004年底，经自治区人民政府批准，以内蒙古科技大学包头师范学院校名恢复为具有独立法人资格的普通本科师范学院。

截至2016年8月，学校占地面积323700平方米，校舍建筑面积240786平方米，固定资产67558万元，教学科研仪器设备总值7967万元。学校下设16个二级学院和图书馆等3个教学科研辅助部门，共有46个本科专业，22个专科专业。有教职工910人，其中专任教师631人。

信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：300g 特种纸
规格：成品尺寸 220mmx305mm
背脊 3mm、封舌粘口 10mm
可根据实际需要另行调整
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



办公系统
应用部分

B1.20-1

学士学位论文（封面封底）



信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：300g 特种纸

规格：成品尺寸 220mmx305mm

可根据实际需要另行调整

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：胶版印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



包头师范学院
Baotou Teachers' College

办公系统
应用部分

B1.20-2

硕士学位论文（封面封底）



信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：300g 特种纸

规格：成品尺寸 220mmx305mm

可根据实际需要另行调整

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：胶版印刷

注意事项


您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



包头师范学院
Baotou Teachers' College

B1.21

教师 / 学生手册（封面封底）



信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：300g 特种纸

规格：可根据实际需要另行调整

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：胶版印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。





信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：原浆纸
规格：可根据实际需要另行调整
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶版印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。





信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

托架材质：亚克力

内卡材质：铜版纸或打印纸

内卡工艺：胶版印刷或打印

规格：140mm×70mm

或根据实际需要等比例缩放

色彩：按规定标准色、辅助色应用

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。

代用名





信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。




相关制作信息

托架材质：亚克力
内卡材质：铜版纸或打印纸
内卡工艺：胶版印刷或打印
规格：160mm×74mm
或根据实际需要等比例缩放
色彩：按规定标准色、辅助色应用

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。





信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

托架材质：水晶（或透明有机玻璃）
工艺：丝网滚印
规格：110mmx34mmx45mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用

注意事项


您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。




形式一



专金色




专银色




形式二



专金色



专银色



信息释义

徽章是宣传大学形象的有效途径，具有直观、简明的特点，快速吸引受众注意，并造成深刻印象。

相关制作信息

材质：金属材质

工艺：形式一雕刻 / 形式二压冲


规格：15mmx15mm

色彩：金色 / 银色

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。





信息释义



为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：皮革或根据需要定制
规格：根据需要定制
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：压凹、烫银

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。

	姓名 Full Name: _____
	部门 Department: _____
	职务 Duties: _____
	身份证号码 ID card No: _____
	入职时间 Entry Time: ____年____月____日
工号 Numbering BS0001	
	发证单位（公章） 此证须同时加盖红章及钢印有效

为加强教职工证件管理，特制定工作证规定，具体事实如下：

- 1、工作证是学校教职工的必要证件，加入工作后才能申请发放；
- 3、工作证是教职工身份标识、教职工应爱惜使用，不得故意无损，私自涂改；
- 4、工作证如有损坏或遗失，请及时到行政部说明原因或补办；
- 5、工作证仅供本人使用，不得转借他人或作抵押之用，一经查出，严肃处理。
- 6、教职工离职，请将本证交回行政部。



信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：300g 无光铜版纸

规格：横版 410mmx300mmx100mm

竖版 410mmx300mmx100mm

尺寸建议规格，可根据实际需求进行调整。

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：胶板印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



办公系统
应用部分

B1.29-1

节日校庆纸袋（竖版）



信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：300g 无光铜版纸

规格：竖版 300mmx410mmx100mm

尺寸建议规格，可根据实际需求进行调整。

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：烫金与 UV

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



包头师范学院
Baotou Teachers' College

办公系统
应用部分

B1.29-2

节日校庆纸袋（横版）



信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：300g 无光铜版纸

规格：横版 410mmx300mmx100mm

尺寸建议规格，可根据实际需求进行调整。

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：烫金与 UV

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



包头师范学院
Baotou Teachers' College

办公系统
应用部分

B1.29-3

节日校庆纸袋（环保袋）



信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息


材质：无纺布
规格：可根据实际需求进行调整。
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



包头师范学院
Baotou Teachers' College



信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：175 克无光铜版纸
规格：140mmx70mm
或根据实际需要等比例缩放
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶板印刷或激光打印、塑封

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



B2 环境系统

应用部分



包头师范学院
Baotou Teachers' College

包头师范学院

BAOTOU T

B2.01

学校铭牌

信息释义

学校铭牌是学校对内、对外交换信息的最重要的工具之一，它同时也代表了大学的精神风貌，展现了学校的形象。

制作时，为了更好地统一学校的视觉形象，应严格按照手册规定执行。

相关制作信息

材质：铝板或不锈钢板

规格：350mm×500mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：激光雕刻，腐蚀添漆

注意事项


户外产品所有材料要求具有防锈、防腐、抗紫外线的的能力。喷漆、丝网印刷要求抗紫外线。



腐蚀填漆



方案-1



方案-2



信息释义

大门名称牌以对外展示形象为主，采用标志与学校中蒙英文名全称称左右标准组合与中蒙文上下组合。并根据具体的设计方案选择标识的材料和工艺。

相关制作信息

材质：天然石材、不锈钢
规格：根据需要定制
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：石材切割、不锈钢雕刻，外部落地射灯补充光源

注意事项

户外产品所有材料要求具有防锈、防腐、抗紫外线的的能力。喷漆、丝网印刷要求抗紫外线。



B2.03

会议室背景墙



信息释义


会议背墙以对内、外展示形象为主，请根据具体的设计方案选择标识的材料和工艺。

相关制作信息

材质：亚克力，铝板，或根据需要定制。
规格：根据需要定制
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：亚克力切割，烤漆或根据需要选择工艺。

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。





信息释义

形象墙标识以对外展示形象为主，请根据具体的设计方案选择标识的材料和工艺。

相关制作信息

材质：亚克力，铝板，钢化玻璃或根据需要定制。
规格：根据需要定制
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：亚克力切割，烤漆或根据需要选择工艺。

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



环境系统
应用部分

B2.05

形象墙组合样式

信息释义

形象墙标识以对外展示形象为主，请根据具体的设计方案选择标识的材料和工艺。

相关制作信息

材质：亚克力，铝板，钢化玻璃或根据需要定制。
规格：根据需要定制
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：亚克力切割，烤漆或根据需要选择工艺。

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



包头师范学院
Baotou Teachers' College



正视图



侧视图



信息释义

为体现大学品牌形象，标识柱采用标志与中英文全称竖式组合，力求简洁、大气，并与环境配合密切。

相关制作信息

材质：镀锌板/不锈钢

规格：根据需要定制

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：亚克力，丝网印刷

注意事项


本页所提供材质仅供参考，具体材料的实施请依据当地市场情况、实际需要而定。此页仅为大学标识应用的规范，具体造型设计可根据实际情况而定。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。

户外产品所有材料要求具有防锈、防腐、抗紫外线的的能力。喷漆、丝网印刷要求抗紫外线。



B2.6-1

户外指示牌



信息释义

环境系统中的指示牌不仅仅是环境中的元素环境里的参与者，还是环境的创造者，是提升整个环境的主题式物体。在营造环境的能力上，指示牌具有与雕塑、建筑物同样强有力的作用。

相关制作信息

材质：镀锌板/不锈钢
规格：根据需要定制
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：亚克力，丝网印刷

注意事项


本页所提供材质仅供参考，具体材料的实施请依据当地市场情况、实际需要定。此页仅为大学标识应用的规范，具体造型设计可根据实际情况而定。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。

户外产品所有材料要求具有防锈、防腐、抗紫外线的能力。喷漆、丝网印刷要求抗紫外线。



B2.6-2

户外指示牌



信息释义

环境系统中的指示牌牌不仅仅是环境中的元素环境里的参与者，还是环境的创造者，是提升整个环境的主题式物体。在营造环境的能力上，指示牌具有与雕塑、建筑物同样强有力的作用。

相关制作信息

材质：镀锌板/不锈钢
规格：根据需要定制
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：亚克力，丝网印刷

注意事项

本页所提供材质仅供参考，具体材料的实施请依据当地市场情况、实际需要定。此页仅为大学标识应用的规范，具体造型设计可根据实际情况而定。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。

户外产品所有材料要求具有防锈、防腐、抗紫外线的能力。喷漆、丝网印刷要求抗紫外线。



环境系统
应用部分

B2.6-3

户内指示牌（挂式）



正视图



侧视图

信息释义

环境系统中的指示牌不仅仅是环境中的元素环境里的参与者，还是环境的创造者，是提升整个环境的主题式物体。在营造环境的能力上，指示牌具有与雕塑、建筑物同样强有力的作用。

相关制作信息

材质：镀锌板/不锈钢
规格：根据需要定制
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷


注意事项

本页所提供材质仅供参考，具体材料的实施请依据当地市场情况、实际需要定。此页仅为大学标识应用的规范，具体造型设计可根据实际情况而定。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



B2.7-1

户内楼层指示牌（竖式）



标志亚克力或丝网印刷

镀锌板 / 不锈钢烤漆

镀锌板 / 不锈钢烤漆

文字信息丝网印刷

镀锌板 / 不锈钢烤漆

暗纹丝网印刷

镀锌板 / 不锈钢烤漆

正视图



侧视图

信息释义

环境系统中的指示牌不仅仅是环境中的元素环境里的参与者，还是环境的创造者，是提升整个环境的主题式物体。在营造环境的能力上，指示牌具有与雕塑、建筑物同样强有力的作用。

相关制作信息

材质：镀锌板/不锈钢

规格：根据需要定制

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：亚克力，丝网印刷


注意事项

本页所提供材质仅供参考，具体材料的实施请依据当地市场情况、实际需要定。此页仅为大学标识应用的规范，具体造型设计可根据实际情况而定。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



B2.7-2

户内楼层指示牌（挂式）



信息释义

环境系统中的指示牌不仅仅是环境中的元素环境里的参与者，还是环境的创造者，是提升整个环境的主题式物体。在营造环境的能力上，指示牌具有与雕塑、建筑物同样强有力的作用。

相关制作信息

材质：镀锌板/不锈钢
规格：根据需要定制
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：亚克力，丝网印刷


注意事项

本页所提供材质仅供参考，具体材料的实施请依据当地市场情况、实际需要定。此页仅为大学标识应用的规范，具体造型设计可根据实际情况而定。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。




B2.7-3

户内楼层指示牌（附墙式）



正视图



侧视图

信息释义

环境系统中的指示牌不仅仅是环境中的元素环境里的参与者，还是环境的创造者，是提升整个环境的主题式物体。在营造环境的能力上，指示牌具有与雕塑、建筑物同样强有力的作用。

相关制作信息

材质：镀锌板/不锈钢
规格：根据需要定制
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：亚克力，丝网印刷

注意事项

本页所提供材质仅供参考，具体材料的实施请依据当地市场情况、实际需要定。此页仅为大学标识应用的规范，具体造型设计可根据实际情况而定。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



方案 1



正视图



侧视图

方案 2



正视图



侧视图

信息释义

院系铭牌是学校对内、对外交换信息的最重要的工具之一，它同时也代表了大学的精神风貌，展现了学校的形象。制作时，为了更好地统一学校的视觉形象，应严格按照手册规定执行。

相关制作信息

材质：镀锌板或不锈钢板
规格：350mm×500mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷


注意事项

例图为原尺寸的缩小预览图，制作时请同比放大至规定尺寸。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。

顶视图



铭牌-1



- 亚克力板
- 雕刻
- 铝合金, 丝网印刷



铭牌-2

- 亚克力板
- 雕刻
- 铝合金, 丝网印刷



铭牌-2

- 雕刻
- 铝合金, 丝网印刷
- 亚克力板

信息释义

部门标牌是学校对内、对外交换信息的最重要的工具之一，它同时也代表了大学的精神风貌，展现了学校的形象。

制作时，为了更好地统一学校的视觉形象，应严格按照手册规定执行。

相关制作信息

材质：铝合金配以亚克力板

规格：根据需要自定

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：雕刻、丝网印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



顶视图



铭牌-1

亚克力板
雕刻

铝合金, 丝网印刷



铭牌-2

亚克力板
雕刻

铝合金, 丝网印刷



铭牌-2

雕刻

铝合金, 丝网印刷

亚克力板

信息释义

部门标牌是学校对内、对外交换信息的最重要的工具之一, 它同时也代表了大学的精神风貌, 展现了学校的形象。

制作时, 为了更好地统一学校的视觉形象, 应严格按照手册规定执行。

相关制作信息

材质: 铝合金配以亚克力板

规格: 根据需要自定


色彩: 按规定标准色、辅助色应用

工艺: 雕刻、丝网印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息, 请按实际情况更换。





信息释义

部门标牌是学校对内、对外交换信息的最重要的工具之一，它同时也代表了大学的精神风貌，展现了学校的形象。

制作时，为了更好地统一学校的视觉形象，应严格按照手册规定执行。

相关制作信息

材质：铝合金配以亚克力板

规格：根据需要自定

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：雕刻、丝网印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。

环境系统
应用部分

B2.9-04

处室与科室标牌四



雕刻

铝合金
丝网印刷

亚克力板

信息释义

部门标牌是学校对内、对外交换信息的最重要的工具之一，它同时也代表了大学的精神风貌，展现了学校的形象。

制作时，为了更好地统一学校的视觉形象，应严格按照手册规定执行。

相关制作信息

材质：铝合金配以亚克力板

规格：根据需要自定

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：雕刻、丝网印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。




包头师范学院
Baotou Teachers' College

环境系统
应用部分

B2.9-05

部门标牌

顶视图



双层磨砂亚克力



信息释义

部门标牌是学校对内、对外交换信息的最重要的工具之一，它同时也代表了大学的精神风貌，展现了学校的形象。

制作时，为了更好地统一学校的视觉形象，应严格按照手册规定执行。

相关制作信息

材质：透明亚克力

规格：根据需要自定

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：透明亚克力背漆、丝网印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



包头师范学院
Baotou Teachers' College

B2.10-1

公共区域标牌一



信息释义

公共区域标牌是学校对内、对外交换信息的最重要的工具之一，它同时也代表了大学的精神风貌，展现了学校的形象。制作时，为了更好地统一学校的视觉形象，应严格按照手册规定执行。

相关制作信息

材质：铝合金
规格：根据需要自定
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：烤漆或丝网印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



B2.10-2

公共区域标牌二

顶视图



信息释义

公共区域标牌是学校对内、对外交换信息的最重要的工具之一，它同时也代表了大学的精神风貌，展现了学校的形象。制作时，为了更好地统一学校的视觉形象，应严格按照手册规定执行。

相关制作信息

材质：铝合金
规格：根据需要自定
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：烤漆或丝网印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



B2.11-1

大堂索引牌



信息释义

环境系统中的大堂索引牌不仅仅是环境中的元素环境里的参与者，还是环境的创造者，是提升整个环境的主题式物体。在营造环境的能力上，大堂索引牌具有与雕塑、建筑物同样强有力的作用。

相关制作信息

材质：镀锌板/不锈钢
规格：根据需要定制
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：亚克力，丝网印刷

注意事项

本页所提供材质仅供参考，具体材料的实施请依据当地市场情况、实际需要定。此页仅为大学标识应用的规范，具体造型设计可根据实际情况而定。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



B2.11-2

大堂索引牌



正视图



侧视图

信息释义

环境系统中的大堂索引牌不仅仅是环境中的元素环境里的参与者，还是环境的创造者，是提升整个环境的主题式物体。在营造环境的能力上，大堂索引牌具有与雕塑、建筑物同样强有力的作用。

相关制作信息

材质：亚克力或根据需要定制
规格：根据需要定制
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：亚克力吸塑覆膜，丝网印刷

注意事项

本页所提供材质仅供参考，具体材料的实施请依据当地市场情况、实际需要定。此页仅为大学标识应用的规范，具体造型设计可根据实际情况而定。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



B2.12

户外宣传看板

信息释义

为体现大学品牌形象，户外宣传看板的设计力求简洁、大气，并与环境配合密切。

相关制作信息

材质：3 M贴膜，拉丝不锈钢，铝板或根据需要定制。

规格：根据需要定制

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：丝网印刷，烤漆或根据需要选择工艺。

安装方式：立地安装。

单体模块化形式，可根据现场情况而定

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。户外产品所有材料要求具有防锈、防腐、抗紫外线的能力。喷漆、丝网印刷要求抗紫外线。





信息释义

下本页符号指标图案是以美国印刷美术协会(ALGA)开发的世界通用标识图形为基础, 趋向于学校的个性化设计。

相关制作信息

材质: 根据需要自定
规格: 根据需要自定
色彩: 按规定标准色、辅助色应用

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息, 请按实际情况更换。户外产品所有材料要求具有防锈、防腐、抗紫外线的能力。喷漆、丝网印刷要求抗紫外线。





信息释义

部门标牌是学校对内、对外交换信息的最重要的工具之一，它同时也代表了大学的精神风貌，展现了学校的形象。

制作时，为了更好地统一学校的视觉形象，应严格按照手册规定执行。

相关制作信息

材质：铝合金配以亚克力板

规格：根据需要自定

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：雕刻、丝网印刷

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



B3 宣传系统

应用部分

PLACE FOR YOUR SAMPLE TEXT
Something About Your Business



<http://www.bttc.edu.cn>

Feature Of Your Business
Something About Your Business

 **包头师范学院**
Baotou Teachers' College

Baotou Teachers' College is located in Baotou City, which is known as "Pillar of Steel City", "World Rare Earth Capital" and "National First Civilized City", which was approved by the Ministry of Education in March 2000, and the original Baotou Teachers' College, Baotou Normal School, Baotou Education College three schools merged to form the ordinary higher normal colleges.

www.bttc.edu.cn | 内蒙古自治区包头市青山区 邮编：014030 | No. 3 Kemu Road, Qingshan District, Baotou City, Inner Mongolia Baotou, 014030, China

PLACE FOR YOUR SAMPLE TEXT
Something About Your Business



<http://www.bttc.edu.cn>


Feature Of Your Business
Something About Your Business

 **包头师范学院**
Baotou Teachers' College

Baotou Teachers' College is located in Baotou City, which is known as "Pillar of Steel City", "World Rare Earth Capital" and "National First Civilized City", which was approved by the Ministry of Education in March 2000, and the original Baotou Teachers' College, Baotou Normal School, Baotou Education College three schools merged to form the ordinary higher normal colleges.


www.bttc.edu.cn | 内蒙古自治区包头市青山区 邮编：014030 | No. 3 Kemu Road, Qingshan District, Baotou City, Inner Mongolia Baotou, 014030, China

PLACE FOR YOUR SAMPLE TEXT
Something About Your Business



<http://www.bttc.edu.cn>


Feature Of Your Business
Something About Your Business

 **包头师范学院**
Baotou Teachers' College

Baotou Teachers' College is located in Baotou City, which is known as "Pillar of Steel City", "World Rare Earth Capital" and "National First Civilized City", which was approved by the Ministry of Education in March 2000, and the original Baotou Teachers' College, Baotou Normal School, Baotou Education College three schools merged to form the ordinary higher normal colleges.

www.bttc.edu.cn | 内蒙古自治区包头市青山区 邮编：014030 | No. 3 Kemu Road, Qingshan District, Baotou City, Inner Mongolia Baotou, 014030, China

广告版式规范



- ① 广告画面创意区域
- ② 标识放置区域
- ③ 辅助图形分割区域
- ④ 广告标语或其他重要信息区域
- ⑤ 广告随文区域(该区域的大小可根据文字信息量的多少来调整)

推荐色彩搭配



色彩方案一



色彩方案二

广告版式应用范例



信息释义

本页为户外广告彩色版横版规范。标准的大学广告画面宣传形式对品牌形象的统一展示大有帮助，既保证大学广告对外进行品牌宣传的一致性，又给广告创意及版面设计以最大发挥空间。广告画面需要选择与大学精神风貌、文化气质相符的图片进行宣传，保证画面设计美观、有益于提升大学品牌形象。


注意事项

户外广告需集中展示品牌核心识别元素、主视觉画面及广告语，避免过于琐碎、复杂、不直接的传播形式，在户外广告中设置固定位置的随文区域，具体文字以广告语的形式出现在主视觉画面中，并且识别鲜明、醒目。

户外广告横版模拟范例（1:1.5）
广告画面尺寸均有所不同，实际应用中可做适当调整。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。





广告版式规范



- 1 广告画面创意区域
- 2 标识放置区域
- 3 辅助图形分割区域
- 4 广告标语或其他重要信息区域
- 5 广告随文区域(该区域的大小可根据文字信息量的多少来调整)

广告版式应用范例



推荐色彩搭配



色彩方案一



色彩方案二

信息释义

本页为户外广告彩色版竖版规范。标准的大学广告画面宣传形式对品牌形象的统一展示大有帮助，既保证大学广告对外进行品牌宣传的一致性，又给广告创意及版面设计以最大发挥空间。广告画面需要选择与大学精神风貌、文化气质相符的图片进行宣传，保证画面设计美观、有益于提升大学品牌形象。


注意事项

户外广告需集中展示品牌核心识别元素、主视觉画面及广告语，避免过于琐碎、复杂、不直接的传播形式，在户外广告中设置固定位置的随文区域，具体文字以广告语的形式出现在主视觉画面中，并且识别鲜明、醒目。

户外广告竖版模拟范例（1.5:1）
广告画面尺寸均有所不同，实际应用中可做适当调整。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



广告版式规范



- ① 广告画面创意区域
- ② 标识放置区域
- ③ 辅助图形分割区域
- ④ 广告标语或其他重要信息区域
- ⑤ 广告随文区域(该区域的大小可根据文字信息量的多少来调整, 户外广告文字信息不可过多, 尽量简洁明了)

推荐色彩搭配





色彩方案一



色彩方案二

广告版式应用范例



信息释义

本页为户外广告彩色版横版规范。标准的大学广告画面宣传形式对品牌形象的统一展示大有帮助, 既保证大学广告对外进行品牌宣传的一致性, 又给广告创意及版面设计以最大发挥空间。广告画面需要选择与大学精神风貌、文化气质相符的图片进行宣传, 保证画面设计美观、有益于提升大学品牌形象。


注意事项

户外广告需集中展示品牌核心识别元素、主视觉画面及广告语, 避免过于琐碎、复杂、不直接的传播形式, 在户外广告中设置固定位置的随文区域, 具体文字以广告语的形式出现在主视觉画面中, 并且识别鲜明、醒目。

户外广告横版模拟范例 (1:1.8)
广告画面尺寸均有所不同, 实际应用中可做适当调整。您看到的信息部分是虚拟信息, 请按实际情况更换。



广告版式规范



- ① 广告画面创意区域
- ② 标识放置区域
- ③ 辅助图形分割区域
- ④ 广告标语或其他重要信息区域
- ⑤ 广告随文区域(该区域的大小可根据文字信息量的多少来调整户外广告文字信息不可过多,尽量简洁明了)

广告版式应用范例



推荐色彩搭配



色彩方案一



色彩方案二

信息释义

本页为户外广告彩色版竖版规范。标准的大学广告画面宣传形式对品牌形象的统一展示大有帮助,既保证大学广告对外进行品牌宣传的一致性,又给广告创意及版面设计以最大发挥空间。广告画面需要选择与大学精神风貌、文化气质相符的图片进行宣传,保证画面设计美观、有益于提升大学品牌形象。

注意事项

户外广告需集中展示品牌核心识别元素、主视觉画面及广告语,避免过于琐碎、复杂、不直接的传播形式,在户外广告中设置固定位置的随文区域,具体文字以广告语的形式出现在主视觉画面中,并且识别鲜明、醒目。

户外广告竖版模拟范例(1:1.35)
广告画面尺寸均有所不同,实际应用中可做适当调整。您看到的信息部分是虚拟信息,请按实际情况更换。



B3.2-1

报纸广告标识应用规范（整版）



信息释义

本页为报纸广告整版规范。标准的大学广告画面宣传形式对品牌形象的统一展示大有帮助，既保证大学广告对外进行品牌宣传的一致性，又给广告创意及版面设计以最大发挥空间。广告画面需要选择与大学精神风貌、文化气质相符的图片进行宣传，保证画面设计美观、有益于提升大学品牌形象。

相关制作信息

材质：新闻纸
规格：350mmx350mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：四色印刷


注意事项

各报刊杂志广告画面尺寸均有所不同，实际应用中可做适当调整。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



B3.2-2

报纸广告标识应用规范（半版）



信息释义

本页为报纸广告半版规范。标准的大学广告画面宣传形式对品牌形象的统一展示大有帮助，既保证大学广告对外进行品牌宣传的一致性，又给广告创意及版面设计以最大发挥空间。广告画面需要选择与大学精神风貌、文化气质相符的图片进行宣传，保证画面设计美观、有益于提升大学品牌形象。

相关制作信息

材质：新闻纸
规格：350mmx250mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：四色印刷



注意事项

各报刊杂志广告画面尺寸均有所不同，实际应用中可做适当调整。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



B3.2-3

报纸广告标识应用规范（通栏）



信息释义

本页为报纸广告通栏规范。标准的大学广告画面宣传形式对品牌形象的统一展示大有帮助，既保证大学广告对外进行品牌宣传的一致性，又给广告创意及版面设计以最大发挥空间。广告画面需要选择与大学精神风貌、文化气质相符的图片进行宣传，保证画面设计美观、有益于提升大学品牌形象。

相关制作信息

材质：新闻纸
规格：350mmx150mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：四色印刷



注意事项

各报刊杂志广告画面尺寸均有所不同，实际应用中可做适当调整。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



B3.2-4

报纸广告标识应用规范（半通栏）-1



信息释义

本页为报纸广告半通栏规范。标准的大学广告画面宣传形式对品牌形象的统一展示大有帮助，既保证大学广告对外进行品牌宣传的一致性，又给广告创意及版面设计以最大发挥空间。广告画面需要选择与大学精神风貌、文化气质相符的图片进行宣传，保证画面设计美观、有益于提升大学品牌形象。

相关制作信息

材质：新闻纸
规格：350mmx62.5mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：四色印刷



注意事项

各报刊杂志广告画面尺寸均有所不同，实际应用中可做适当调整。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



B3.2-5

报纸广告标识应用规范（半通栏）-2



信息释义

本页为报纸广告半通栏规范。标准的大学广告画面宣传形式对品牌形象的统一展示大有帮助，既保证大学广告对外进行品牌宣传的一致性，又给广告创意及版面设计以最大发挥空间。广告画面需要选择与大学精神风貌、文化气质相符的图片进行宣传，保证画面设计美观、有益于提升大学品牌形象。

相关制作信息

材质：新闻纸
规格：175mmx125mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：四色印刷

注意事项

各报刊杂志广告画面尺寸均有所不同，实际应用中可做适当调整。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



B3.2-6

报纸广告标识应用规范（栏花）

信息释义

本页为报纸广告栏花规范。标准的大学广告画面宣传形式对品牌形象的统一展示大有帮助，既保证大学广告对外进行品牌宣传的一致性，又给广告创意及版面设计以最大发挥空间。广告画面需要选择与大学精神风貌、文化气质相符的图片进行宣传，保证画面设计美观、有益于提升大学品牌形象。

相关制作信息

材质：新闻纸
规格：50mmx30mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：四色印刷

注意事项

各报刊杂志广告画面尺寸均有所不同，实际应用中可做适当调整。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



信息释义


本页为杂志广告规范。标准的大学广告画面宣传形式对品牌形象的统一展示大有帮助，既保证大学广告对外进行品牌宣传的一致性，又给广告创意及版面设计以最大发挥空间。广告画面需要选择与大学精神风貌、文化气质相符的图片进行宣传，保证画面设计美观、有益于提升大学品牌形象。

相关制作信息

材质：200g胶板纸
规格：根据实际需要等比例缩放使用
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：四色印刷

注意事项

各报刊杂志广告画面尺寸均有所不同，实际应用中可做适当调整。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。





中折线

信息释义

本页为宣传手册规范。标准的大学广告画面宣传形式对品牌形象的统一展示大有帮助，既保证大学广告对外进行品牌宣传的一致性，又给广告创意及版面设计以最大发挥空间。广告画面需要选择与大学精神风貌、文化气质相符的图片进行宣传，保证画面设计美观、有益于提升大学品牌形象。

相关制作信息

材质：300g铜版纸覆亚膜
规格：210mmx285mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：四色印刷、局部UV

注意事项

广告画面尺寸均有所不同，实际应用中可做适当调整。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



宣传系统
应用部分

B3.04-1

室内展板规范-1



信息释义

本页为报纸广告整版规范。标准的大学广告画面宣传形式对品牌形象的统一展示大有帮助，既保证大学广告对外进行品牌宣传的一致性，又给广告创意及版面设计以最大发挥空间。广告画面需要选择与大学精神风貌、文化气质相符的图片进行宣传，保证画面设计美观、有益于提升大学品牌形象。

相关制作信息

材质：新闻纸
规格：350mmx350mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：四色印刷

注意事项

各报刊杂志广告画面尺寸均有所不同，实际应用中可做适当调整。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



包头师范学院
Baotou Teachers' College



信息释义

本页为报纸广告半版规范。标准的大学广告画面宣传形式对品牌形象的统一展示大有帮助，既保证大学广告对外进行品牌宣传的一致性，又给广告创意及版面设计以最大发挥空间。广告画面需要选择与大学精神风貌、文化气质相符的图片进行宣传，保证画面设计美观、有益于提升大学品牌形象。

相关制作信息

材质：新闻纸
规格：350mmx250mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：四色印刷

注意事项

各报刊杂志广告画面尺寸均有所不同，实际应用中可做适当调整。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。





折页封面规范



信息释义

本页为宣传折页规范。标准的大学广告画面宣传形式对品牌形象的统一展示大有帮助，既保证大学广告对外进行品牌宣传的一致性，又给广告创意及版面设计以最大发挥空间。广告画面需要选择与大学精神风貌、文化气质相符的图片进行宣传，保证画面设计美观、有益于提升大学品牌形象。


相关制作信息

材质：175g铜版纸
规格：根据实际需要自定
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：四色印刷

注意事项

广告画面尺寸均有所不同，实际应用中可做适当调整。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。





信息释义

本页为校报刊头规范。标准的刊头对品牌形象的统一展示大有帮助，是传播统一形象、统一文化意识的重要载体，具有信息规范化传递的功能。

相关制作信息

材质：新闻纸
规格：根据实际需要自定
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：四色印刷

注意事项

各报刊杂志广告画面尺寸均有所不同，实际应用中可做适当调整。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



B3.7-1

邀请函



烫金



烫金

信息释义

为塑造学院品牌形象，配合学院礼仪规范，特设计各种会议系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：200g（含200g）以上哑粉纸或其他特种纸张

规格：根据需要定制

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：胶版印刷或数码打印

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



B3.7-2

校庆邀请函



UV



烫银



信息释义

为塑造学院品牌形象，配合学院礼仪规范，特设计各种会议系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：200g（含200g）以上哑粉纸或其他特种纸张

规格：根据需要定制

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：胶版印刷或数码打印

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



B3.8-1

网站首页规范

信息释义

门户网站是学校品牌形象不可分割的重要部分，规范的学校网站对品牌形象的统一展示大有帮助，保证大学对外进行品牌宣传的一致性。

注意事项

网站内信息为虚拟，实际制作需根据真实信息替换。这里仅是对网站设计风格的参考。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



B3.8-2

二级学院网站规范



信息释义

二级学院网站是学校品牌形象不可分割的重要部分，规范的学校网站对品牌形象的统一展示大有帮助，保证大学对外进行品牌宣传的一致性。

注意事项

网站内信息为虚拟，实际制作需根据真实信息替换。这里仅是对网站设计风格的参考。您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



B4 员工识别与奖励系统

应用部分



包头师范学院
Baotou Teachers' College



宝音格勒

党政办公室
主任

2017052311

<http://www.bttc.edu.cn>

B4.1-1

教职工胸卡



信息释义

胸卡、挂带是学校对内、对外交换信息的重要工具之一, 它同时也代表了学校的精神风貌, 展现了学校的形象。制作时, 为了更好地统一学校的视觉形象, 必须严格按照以下规定执行。

相关制作信息

材质: PVC(厚度0.76mm)
规格: 70mm×105mm
色彩: 按规定标准色、辅助色应用
工艺: 丝网印刷或胶印

挂带

材质: 涤纶、尼龙、pvc、纯棉等
规格: 10mm(宽度)
色彩: 按规定标准色、辅助色应用
工艺: 丝网印刷、热转印、提花等

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息, 请按实际情况更换。



B4.1-2

教职工胸卡



信息释义

胸卡、挂带是学校对内、对外交换信息的重要工具之一，它同时也代表了学校的精神风貌，展现了学校的形象。制作时，为了更好地统一学校的视觉形象，必须严格按照以下规定执行。

相关制作信息

材质：PVC(厚度0.76mm)
规格：70mm×105mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷或胶印

挂带

材质：涤纶、尼龙、pvc、纯棉等
规格：10mm(宽度)
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷、热转印、提花等

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。





包头师范学院
Baotou Teachers' College

校园一卡通 | 学生卡

院系: 美术学院

学号: 1205160116

卡号: B00001236



格日乐图

后勤服务总公司: 0472-66886688

<http://www.bttc.edu.cn>

B4.02

校园一卡通

信息释义



校园一卡通是学校对内、对外交换信息的重要工具之一，它同时也代表了学校的精神风貌，展现了学校的形象。制作时，为了更好地统一学校的视觉形象，必须严格按照以下规定执行。

相关制作信息

材质：磁卡
规格：85.6mm×54mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷或胶印

注意事项

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。



B4.3-1

荣誉证书

信息释义

荣誉证书是学校对外交换信息的重要工具之一，它同时也代表了学校的精神风貌，展现了学校的形象。

注意事项

本页规范为该物料的版式和风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。



B4.3-2

荣誉证书



信息释义

荣誉证书是学校对外交换信息的重要工具之一，它同时也代表了学校的精神风貌，展现了学校的形象。


注意事项

本页规范为该物料的版式和风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。



B4.04

聘书




信息释义

聘书是学校对外交换信息的重要工具之一，它同时也代表了学校的精神风貌，展现了学校的形象。

注意事项

本页规范为该物料的版式和风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。



B4.05

学士学位证书



信息释义

学位证书是学校对外交换信息的重要工具之一, 它同时也代表了学校的精神风貌, 展现了学校的形象。

注意事项

本页规范为该物料的版式和风格建议。具体文字信息版式, 材质, 工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。



B4.06

硕士学位证书



信息释义

学位证书是学校对外交换信息的重要工具之一，它同时也代表了学校的精神风貌，展现了学校的形象。

注意事项

本页规范为该物料的版式和风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。



B4.7-1

录取通知书邮政快递袋



信息释义

录取通知书邮政快递袋是学校对外交换信息的重要工具之一，它同时也代表了学校的精神风貌，展现了学校的形象。

注意事项

本页规范为该物料的版式和风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。



B4.7-2

录取通知书

信息释义

录取通知书是学校对外交换信息的重要工具之一，它同时也代表了学校的精神风貌，展现了学校的形象。

注意事项

本页规范为该物料的版式和风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。





信息释义

学生证是学校对外交换信息的重要工具之一，它同时也代表了学校的精神风貌，展现了学校的形象。


注意事项

本页规范为该物料的版式和风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。





胶滴胸章



烤漆胸章



信息释义

徽章是宣传大学形象的有效途径，具有直观、简明的特点，快速吸引受众注意，并造成深刻印象。

相关制作信息

材质：金属材质
工艺：形式一胶滴 / 形式二烤漆
规格：15mmx15mm
色彩：标准色

注意事项

本页规范为该物料的版式和风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。





信息释义

奖牌是学校对外对内换信息的重要工具之一，它同时也代表了学校的精神风貌，提升凝聚力，展现了学校的形象。

注意事项

本页规范为该物料的版式和风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。



B5 旗帜系统

应用部分



ᠪᠠᠭᠣᠲᠤ ᠲᠡᠭᠠᠳᠤᠰ ᠴᠣᠯᠯᠡᠭᠡ
ᠪᠠᠭᠣᠲᠤ ᠲᠡᠭᠠᠳᠤᠰ ᠴᠣᠯᠯᠡᠭᠡ
ᠪᠠᠭᠣᠲᠤ ᠲᠡᠭᠠᠳᠤᠰ ᠴᠣᠯᠯᠡᠭᠡ
包头师范学院
Baotou Teachers' College

B5.01

校旗-1



信息释义

校旗是展示大学形象的重要媒介之一，制作时应严格按照本页规范执行。

相关制作信息

材质：尼龙绸或其它材质
规格：2400mm×1600mm(2号旗)
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷、热转印

注意事项

高度、宽度均可根据实际需要选择规格。



B5.1-1

校旗-2



信息释义

校旗是展示大学形象的重要媒介之一，制作时应严格按照本页规范执行。

相关制作信息

材质：尼龙绸或其它材质
规格：2400mm×1600mm(2号旗)
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷、热转印

注意事项

高度、宽度均可根据实际需要选择规格。





信息释义


桌旗是展示大学形象的重要媒介之一，制作时应严格按照本页规范执行。

相关制作信息

材质：尼龙绸或其它材质
规格：140mm×210mm(实际应用中根据实际情况指定尺寸)
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷、热转印

注意事项

高度、宽度均可根据实际需要选择规格。



B5.3-1

横式庆典挂旗



信息释义

庆典挂旗是展示大学形象的重要媒介之一，制作时应严格按照本页规范执行。

相关制作信息

材质：尼龙绸或其它材质
规格：根据实际情况而定
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷、热转印

注意事项

高度、宽度均可根据实际需要选择规格。



B5.3-2

横式庆典挂旗



信息释义

庆典挂旗是展示大学形象的重要媒介之一，制作时应严格按照本页规范执行。

相关制作信息

材质：尼龙绸或其它材质
规格：根据实际情况而定
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷、热转印

注意事项

高度、宽度均可根据实际需要选择规格。



B5.4-1

竖式庆典挂旗



信息释义

庆典挂旗是展示大学形象的重要媒介之一，制作时应严格按照本页规范执行。

相关制作信息

材质：尼龙绸或其它材质
规格：根据实际情况而定
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷、热转印

注意事项

高度、宽度均可根据实际需要选择规格。



B5.4-2

竖式庆典挂旗



信息释义

庆典挂旗是展示大学形象的重要媒介之一，制作时应严格按照本页规范执行。

相关制作信息

材质：尼龙绸或其它材质
规格：根据实际情况而定
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷、热转印

注意事项

高度、宽度均可根据实际需要选择规格。





信息释义

宣传条幅展示大学形象的重要媒介之一，制作时应严格按照本页规范执行。

相关制作信息

材质：尼龙绸或其它材质
规格：根据实际情况而定
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷、热转印

注意事项

高度、宽度均可根据实际需要选择规格。

B5.6-1

串旗



信息释义


串旗是展示大学形象的重要媒介之一，制作时应严格按照本页规范执行。

相关制作信息

材质：尼龙绸或其它材质
规格：根据实际情况而定
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷、热转印



注意事项

高度、宽度均可根据实际需要选择规格。



B5.6-2

串旗



信息释义

串旗是展示大学形象的重要媒介之一，制作时应严格按照本页规范执行。

相关制作信息

材质：尼龙绸或其它材质
规格：根据实际情况而定
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷、热转印


注意事项

高度、宽度均可根据实际需要选择规格。



B5.7-1

道旗



信息释义

道旗是展示大学形象的重要媒介之一，制作时应严格按照本页规范执行。



相关制作信息

材质：尼龙绸或其它材质
规格：根据实际情况而定
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷、热转印

注意事项

高度、宽度均可根据实际需要选择规格。





信息释义

道旗是展示大学形象的重要媒介之一，制作时应严格按照本页规范执行。


相关制作信息

材质：尼龙绸或其它材质
规格：根据实际情况而定
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷、热转印

注意事项

高度、宽度均可根据实际需要选择规格。





信息释义

锦旗是展示大学形象的重要媒介之一，制作时应严格按照本页规范执行。

相关制作信息

材质：尼龙绸或其它材质
规格：根据实际情况而定
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷、热转印

注意事项

高度、宽度均可根据实际需要选择规格。
您看到的信息是虚拟信息，请根据实际需要更换。

B6 服饰系统

应用部分





信息释义

职工制服具有统一大学视觉形象，增强员工凝聚力和展示大学气质形象的作用。

标识的放置位置一般为上衣正面的左胸处，请确定标识的位置是突出醒目的。

标识具体位置可根据服装的款式进行调整，在色彩上工作服因用途不同会有差异性，请确定标识颜色与背景颜色的关系符合相关的色彩规范。

注意事项

本页的设计内容仅为视觉效果参考，请再实际应用中，根据具体需要进行设计制作。





信息释义

职工制服具有统一大学视觉形象，增强员工凝聚力和展示大学气质形象的作用。

标识的放置位置一般为上衣正面的左胸处，请确定标识的位置是突出醒目的。

标识具体位置可根据服装的款式进行调整，在色彩上工作服因用途不同会有差异性，请确定标识颜色与背景颜色的关系符合相关的色彩规范。

注意事项

本页的设计内容仅为视觉效果参考，请再实际应用中，根据具体需要进行设计制作。





信息释义

良好统一的服饰具有统一大学视觉形象，增强凝聚力和展示大学气质形象的作用。

标识的放置位置一般为上衣正面的左胸处，请确定标识的位置是突出醒目的。

标识具体位置可根据服装的款式进行调整，在色彩上工作服因用途不同会有差异性，请确定标识颜色与背景颜色的关系符合相关的色彩规范。

注意事项

本页的设计内容仅为视觉效果参考，请再实际应用中，根据具体需要进行设计制作。





信息释义

良好统一的服饰具有统一大学视觉形象，增强凝聚力和展示大学气质形象的作用。

标识的放置位置一般为上衣正面的左胸处，请确定标识的位置是突出醒目的。

标识具体位置可根据服装的款式进行调整，在色彩上工作服因用途不同会有差异性，请确定标识颜色与背景颜色的关系符合相关的色彩规范。

注意事项

本页的设计内容仅为视觉效果参考，请再实际应用中，根据具体需要进行设计制作。





信息释义

良好统一的服饰具有统一大学视觉形象，增强凝聚力和展示大学气质形象的作用。

标识的放置位置一般为上衣正面的左胸处，请确定标识的位置是突出醒目的。

标识具体位置可根据服装的款式进行调整，在色彩上工作服因用途不同会有差异性，请确定标识颜色与背景颜色的关系符合相关的色彩规范。

注意事项

本页的设计内容仅为视觉效果参考，请再实际应用中，根据具体需要进行设计制作。





信息释义

良好统一的服饰具有统一大学视觉形象，增强凝聚力和展示大学气质形象的作用。

标识的放置位置一般为上衣正面的左胸处，请确定标识的位置是突出醒目的。

标识具体位置可根据服装的款式进行调整，在色彩上工作服因用途不同会有差异性，请确定标识颜色与背景颜色的关系符合相关的色彩规范。

注意事项

本页的设计内容仅为视觉效果参考，请再实际应用中，根据具体需要进行设计制作。





信息释义

良好统一的服饰具有统一大学视觉形象，增强凝聚力和展示大学气质形象的作用。

标识的放置位置一般为上衣正面的左胸处，请确定标识的位置是突出醒目的。

标识具体位置可根据服装的款式进行调整，在色彩上工作服因用途不同会有差异性，请确定标识颜色与背景颜色的关系符合相关的色彩规范。

注意事项

本页的设计内容仅为视觉效果参考，请再实际应用中，根据具体需要进行设计制作。





信息释义

良好统一的服饰具有统一大学视觉形象，增强凝聚力和展示大学气质形象的作用。


标识的放置位置一般为上衣正面的左胸处，请确定标识的位置是突出醒目的。

标识具体位置可根据服装的款式进行调整，在色彩上工作服因用途不同会有差异性，请确定标识颜色与背景颜色的关系符合相关的色彩规范。

注意事项

本页的设计内容仅为视觉效果参考，请再实际应用中，根据具体需要进行设计制作。





信息释义

良好统一的服饰具有统一大学视觉形象，增强凝聚力和展示大学气质形象的作用。


标识的放置位置一般为上衣正面的左胸处，请确定标识的位置是突出醒目的。

标识具体位置可根据服装的款式进行调整，在色彩上工作服因用途不同会有差异性，请确定标识颜色与背景颜色的关系符合相关的色彩规范。

注意事项

本页的设计内容仅为视觉效果参考，请再实际应用中，根据具体需要进行设计制作。





信息释义

良好统一的服饰具有统一大学视觉形象，增强凝聚力和展示大学气质形象的作用。

标识的放置位置一般为上衣正面的左胸处，请确定标识的位置是突出醒目的。

标识具体位置可根据服装的款式进行调整，在色彩上工作服因用途不同会有差异性，请确定标识颜色与背景颜色的关系符合相关的色彩规范。

注意事项

本页的设计内容仅为视觉效果参考，请再实际应用中，根据具体需要进行设计制作。



信息释义

良好统一的服饰具有统一大学视觉形象，增强凝聚力和展示大学气质形象的作用。

标识的放置位置一般为上衣正面的左胸处，请确定标识的位置是突出醒目的。

标识具体位置可根据服装的款式进行调整，在色彩上工作服因用途不同会有差异性，请确定标识颜色与背景颜色的关系符合相关的色彩规范。

注意事项

本页的设计内容仅为视觉效果参考，请再实际应用中，根据具体需要进行设计制作。



B7 礼品及其他

应用部分



礼品及其他
应用部分

B7.01

高档陶瓷杯

信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种礼品等公共用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：陶瓷
规格：根据需要调整
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷或胶印

注意事项

本页规范为该物料的材质和风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。



包头师范学院
Baotou Teachers' College

礼品及其他
应用部分

B7.02

礼品水壶



信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种礼品等公共用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息


材质：根据实际需要选择
规格：根据需要调整
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷或胶印

注意事项

本页规范为该物料的形态和风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。



包头师范学院
Baotou Teachers' College



信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种礼品等公共用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：塑基材质
规格：根据需要调整
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：胶板印刷

注意事项

本页规范为该物料的版式和风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。





信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种办公系统用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：根据实际需要选择
规格：根据需要调整
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷或胶印

注意事项

本页规范为该物料的造型和风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。



礼品及其他
应用部分

B7.05

礼品笔



信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种礼品等公共用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：根据实际需要选择
规格：根据需要调整
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷或烫印

注意事项

本页规范为该物料的风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。



包头师范学院
Baotou Teachers' College



信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种礼品等公共用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：金属不锈钢 / 铜
规格：根据需要调整
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：雕刻 / 腐蚀或压冲

注意事项

本页规范为该物料的造型和风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。



B7.7-1

钥匙链



信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种礼品等公共用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：金属不锈钢
规格：根据需要调整
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：雕刻 / 腐蚀或压冲

注意事项

本页规范为该物料的造型和风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。





信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种礼品等公共用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：皮革或根据需要定制
规格：根据需要定制
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：压凹、烫印

注意事项

本页规范为该物料的造型和风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。





信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种礼品等公共用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：根据实际需要选择
规格：根据需要调整
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷

注意事项

本页规范为该物料的风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。





信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种礼品等公共用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：根据实际需要选择
规格：根据需要调整
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：根据实际需要选择

注意事项

本页规范为该物料的版式和风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。





信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种礼品等公共用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：根据实际需要选择
规格：根据需要调整
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：根据实际需要选择

注意事项

本页规范为该物料的风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。





信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种礼品等公共用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：根据实际需要选择
规格：根据需要调整
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷 / 热转印

注意事项

本页规范为该物料的风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。





信息释义

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种礼品等公共用品，以适应各种活动需要。

相关制作信息

材质：无纺布
规格：根据需要调整
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：丝网印刷

注意事项


本页规范为该物料的风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。



礼品及其他
应用部分

B7.13

校车




信息释义

校车是指大型客车。这类车通常可以用作较大规模团体用车。建议在这类车型的车媒宣传中使用标志与中文全称左右组合。

注意事项

大学标识从车体两侧看应保持一致，切不可将扭转方向粘贴。市场上贴膜材料繁多，请选择质量可靠、性能稳定、适应性能和可移除性能均优异的贴膜产品。



包头师范学院
Baotou Teachers' College



ᠪᠠᠣᠲᠤ ᠲᠡᠭᠠᠰᠢᠰᠤ ᠵᠢᠴᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠠᠰᠢᠰᠤ ᠵᠢᠴᠢᠭᠡ
包头师范学院
Baotou Teachers' College